



מוצרי בקרה מבט כללי

BACCARA Products Overview



AIR CYLINDERS | בוכנות אוויר

בוכנות אוויר התואמות לתקן ISO 6431


בקטרים 250 ~ 32 מ"מ



סדרה VBC/LBC
גוף עגול עם מוטות קישור
בקטרים 250 ~ 32 מ"מ



סדרה FVBC
"פרופיל משוון"
בקטרים 100 ~ 32 מ"מ



ריתומים ואמצי עזר

תאור	ס"פ	תאור	ס"פ
מזלג פרקי	11	רגלית	1
מזלג פרקי	12	לולאה אחורית	2
מזלג מיסב	13	ננדי לולאה עם פין "יוק"	3
מחבר	14	חיבור L	4
צמצם מהירות	15	אוגן/פילג	5
מתאם לשסתום	16	ציר צידי	6
שסתום הפעלה	17	מזלג Y עם פין	7
מוביל "H"	18	מזלג עם קליפס	8
מפסק מגנטי	19	מזלג I עם פין	9
שריול מגן	20	מנגנון עצירה	10

בוכנות אוויר | MINDMAN

MCJA | MCJQ

בוכנה קומפקטית
קטרים: 100 ~ 12 מ"מ
מופעלת אוויר-אוויר | אוויר-קפיץ



MGT

בוכנה ISO מובלת
קטרים: 100 ~ 20 מ"מ



MCMI

בוכנה ISO-6432
קטרים: 25 ~ 8 מ"מ
מופעלת אוויר-אוויר | אוויר-קפיץ



MCQI/Q

בוכנה ISO-6431
קטרים: 320 ~ 32 מ"מ
מופעלת אוויר-אוויר



MCMNPB

בוכנה "פין צלינדר"
קטרים: 15 ~ 6 מ"מ
מופעלת אוויר-אוויר | אוויר-קפיץ



MCRPL | MCRPM

בוכנה ללא מוט
MCRPL קטרים: 63 ~ 16 מ"מ
MCRPM קטרים: 40 ~ 10 מ"מ



MCGS

בוכנה מובלת
קטרים: 63 ~ 12 מ"מ



MCGI

בוכנה קומפקטית מובלת
קטרים: 100 ~ 20 מ"מ



גריפרים | MINDMAN

MCHC

גריפר מקבילי
קטרים: 25 ~ 6 מ"מ
מופעלת אוויר-אוויר | אוויר-קפיץ



MCHG2L

גריפר 3 אצבעות
קטרים: 80 ~ 16 מ"מ



MCHX

גריפר מקבילי
קטרים: 40 ~ 10 מ"מ



MCTA

גריפר להתקנה על זרועות של רובוטים



F.R.L. UNITS | יחידות שרות

כוללות מסנן להסרת חלקיקים, ווסת לקביעת לחץ
הזנה ומשמנת. מהווה את מקור הלחץ של המכונה



E.MC | יחידות שרות

סדרה EW

ווסת + מסנן
קטרים: 1" ~ M5
לחץ עבודה: עד 10 באר



סדרה EC F.R.L

יח' שירות הכוללת 2 חלקים
מסנן + ווסת עם משמנת
קטרים: 1" ~ M5
לחץ עבודה: עד 10 באר



סדרה EC F.R.L

יח' שירות הכוללת 3 חלקים
מסנן + ווסת + משמנת
קטרים: 1" ~ M5
לחץ עבודה: עד 10 באר



E.MC | יחידות שרות

סדרה ER

ווסת לחץ
קטרים: 1" ~ M5
לחץ עבודה: עד 10 באר



סדרה EL

משמנת אוויר
קטרים: 1" ~ M5
לחץ עבודה: עד 10 באר



סדרה EF

מסנן אוויר
קרב סינון 25 או 5 מיקרון
אפשרות לניקוז מים אוטומטי
קטרים: 1" ~ M5
לחץ עבודה: עד 10 באר



סדרה MAR300LK

ווסת להרכבה על כלי
עבודה



סדרה MAHR200

ווסת לחץ גבוה
קטרים: 1/4"
לחץ עבודה: עד 35 באר



סדרה MAIR

ווסת לחץ "עדין"
קטרים: 1/8" ~ 1/2"
לחצי עבודה: 0.05 ~ 2 | 0.1 ~ 8 באר



סדרה MAD

סוף קו - פורק מים אוטומטי
להתקנה בסוף קו הצנרת
כולל מצוף לפריקת מים אוטומטי
לחץ עבודה: עד 10 באר



סדרה PG

מדי לחץ



סדרה MAM

מסנן מיוחד לאוויר דחוס
MAMG - מפריד מים
MAMB - 0.3 מיקרון
MAMM - 0.01 מיקרון
קטרים: 1/4" ~ 1"
לחץ עבודה: עד 10 באר



סדרה A

מסנן | ווסת | משמנת
קטרים: 1/4" ~ 1"
לחץ הזנה: 1/4" - עד 30 באר
לחץ הזנה: 1" ~ 1/2" - עד 60 באר



סדרה 039

ווסת למים
קטרים: 1/8" ~ 1/4"
לחץ עבודה: עד 10 באר



סדרה T1 | GEM-T

ברז חשמלי מתוצר בקרה
לניקוז מים



AIR SUPER SPEED FITTINGS | מחברי בזק



ללחץ עד 10 באר

מחברי נעיצה | Barb fittings: ללחץ עד 16 באר

מקשרים/מחברים | Connector fittings: ללחץ עד 16 באר

מחברי בזק למים | Water super speed fittings: ללחץ עד 16 באר

צנרת | Tubing



CDC | מחברי בזק לאוויר

חומר: פלסטיק + פליז מצופה ניקל
לצנרת בקטרים: 16 ~ 4 מ"מ (1/2" ~ 5/32")
תברגים: BSP | BSPT | NPT



SISTEM | מחברי בזק לאוויר

חומר: פליז מצופה ניקל
לצנרת בקטרים: 14 ~ 4 מ"מ
תברגים: BSP | BSPT | NPT



SISTEM | CDC | EMC | מחברי בזק נירוסטה



AZ PNEUMATICA | SISTEM | CDC | סעפות

סעפות אוויר עם מחברי בזק ותברגים



PUSH ON FITTINGS | מחברי נעיצה | SISTEM

לצנרת: 4/2.7 מ"מ עד 12/10 מ"מ
תברגים: BSP | BSPT

C50



C30



C21



C18



C10



CONNECTORS | מקשרים | מחברים | SISTEM

תברגים: BSP | BSPT מ-5 עד 3/4"

Z34



S16



S14



S12



S10



TUBING | צנרת | CDC

UC

צנרת ספירלית עד 10 מטר עבודה




CA

אקדחי אוויר



PE

צנרת Polyethylene
קטרים: 12 ~ 4 מ"מ | 1/2" ~ 5/32"



PU

צנרת Polyurethane
קטרים: 16 ~ 3 מ"מ | 1/2" ~ 1/8"



COMPRESSION FITTINGS | מחברי נעיצה מפליז ונירוסטה

AIR FITTINGS | אוויר "ניתוק מהיר" | בקרה

BSBM | TWO TOUCH FITTINGS

מחברי נעיצה מפליז - לאוויר ונוזלים





MNS | COMPRESSION FITTINGS

מחברי נעיצה מנירוסטה



שסתומי פיקוד והפעלה מופעלים מכנית ופיקוד אוויר MECHANICAL & AIR OPERATED PILOT VALVES

שסתומים 3/2, 5/2, 5/3
קטרים 1/2" עד M5



בוקה | סדרה PE & BC




AZ PNEUMATICA

MINDMAN




שסתומי פיקוד והפעלה מופעלים חשמלית SOLENOID OPERATED PILOT VALVES

שסתומים 3/2, 5/2, 5/3
קטרים 1/2" עד M5



E.MC

SV



ESV



**V-RV
סעפת**



RV



בוקרה | סדרה BC & PE

BC54-41



**BC54-43
נמור**



BC54-43



סעפת



PE84-41





PE54-43




API | שסתומי נירוסטה

AZ PNEUMATICA | שסתומי ISO גודל 1,2,3



PROCESS VALVES | ברזי תהליך

ברזים כדוריים
ברזים אלכסוניים
ברזי פרפר
ברזי סכין
מפעילים פנאומטיים וחשמליים



ברזים כדוריים | OMAL

V424

ברז נירוסטה מופעל
לחץ עבודה: עד 40 באר



HERCULES

חומר: פלדה | נירוסטה
לחץ עבודה: 320-500 באר



VIP

חומר: פליז
ברז בקו לאוויר ונוזלים
לחץ עבודה: עד 10 באר



V101

ברז פליז מופעל
לחץ עבודה: עד 40 באר



V100

חומר: פליז
לחץ עבודה: עד 16 באר



ברזים כדוריים | אלכסוניים | פרפר | OMAL

ברז פרפר מופעל

V376

לחץ עבודה: עד 16 באר



ברז פרפר ידני

V376

חומר: ברזל עם מדף ברזל או נירוסטה
לחץ עבודה: עד 16 באר



ברז אלכסוני

J4 - J9

חומר: פלדה | נירוסטה
לחץ עבודה: עד 10 באר



ברז כדורי

STARK WAFER

חומר: פלדה | נירוסטה
לחץ עבודה: בתלות בדגם



מפעילים לברזים | OMAL

SR

חומר: נירוסטה




DDN

מפעיל אוויר-אוויר
עם 2 דרגות פתיחה



DANV

מפעיל אוויר-אוויר
עם פתיחה ידנית



SRN

מפעיל אוויר-קפיץ




DAN

מפעיל אוויר-אוויר



OMAL | אמצעי עזר למפעילים


3/2 - 5/2 NAMUR
הפעלה ע"י שסתום



KPLEM4
פוזישנר (ממקט)



KSSB
קופסת מפסקים



VALPES | מפעילים חשמליים כולל פוזישנרים ו"מוחזרי קפיץ"

TECOFI | ברזי סכין

ER

מתח הפעלה: 12~24VDC | 100~240VAC
מומנט: עד 10~100Nm



VT-VS

מתח הפעלה: 12~24VDC | 100~240VAC
מומנט: עד 2,400Nm



VG3400-03N1

מופעל בוכנה



VG3400-00N1

ידני



HAYWARD | ברזי PVC

GINICE | מפעילים

KINETROL | מפעילים

BYV

ברז פרפר מ-PVC



TBH

ברז כדורי מ-PVC



GQ-006/008

מפעיל חשמלי



אוויר-אוויר | אוויר-קפיץ
עם קופסת מפסקים ופוזישנר



אוויר-אוויר | אוויר-קפיץ
עם הפעלה ידנית



בקרה | ברזי תהליך

GC | פלסטיק

ברז תלת דרכי
לואקום, לחץ, אוויר



GC

ברז תלת דרכי
לאוויר ומים



GEM-E

ברז דיאפוגמה
לאוויר ומים



GC-P

פינץ וואלב
צנרת: 8/5 ~ 6/4





GC

ברז GLOBE | NC
קטרים: 1" ~ 1/4"
גוף: ברזל | נירוסטה
לאוויר-נוזלים וקישור



ברזים סולנואידים חשמליים SOLENOID VALVES

מתוצרת חברת בקרה



בקרה | ברזים סולנואידים חשמליים דו ותלת דרכיים

GEM-I
סולנואיד פליז בקו
| INLINE
ד"ה: 0.8 ~ 6 מ"מ



GEM-A
סולנואיד פליז
ד"ה: 0.8 ~ 4 מ"מ



GEM-A
סולנואיד נירוסטה
ד"ה: 0.8 ~ 4 מ"מ



G80-A
סולנואיד מיני
ד"ה: 1 ~ 3 מ"מ



בקרה | ברזים סולנואידים חשמליים דו ותלת דרכיים

GEM-V | VL
סעפות סולנואידים



GEM-U
קטרים: 1/8" ~ 1/4"
גוף: פליז



GEM-A | Large orifice
קטרים: 1/4"
גוף: פליז | נירוסטה



GEM-R
לנוזלים



בקרה | ברזים סולנואידים חשמליים דו ותלת דרכיים

GEM-B
סליל הפעלה



GEM-C
כימסול



GEM-P
פינץ וואלב



G80-PR
סולנואיד פופוציונלי



בקרה | ברזים סולנואידים חשמליים דו ותלת דרכיים

GEM-HP

קטרים: 1" ~ 1/4"
גוף: פליז | נירוסטה
לחץ גבוה: NC עד 60 באר | NO עד 30 באר



GEM-Z

קטרים: 3/4" ~ 1/4"
גוף: פליז | נירוסטה
לחץ עבודה: 0



GEM-L

לחץ עבודה נמוך
קטרים: 1/2" ~ 1/4"
גוף: פליז | נירוסטה



GEM-S

קטרים: 1" ~ 1/4"
גוף: פליז
לחץ עבודה: 20~0.5 באר



בקרה | בקרי השקייה

GALIT

קטרים: 1/8"



G75-A

קטרים: 1/8"



G75-S

קטרים: 2" ~ 3/4"



G75-S

קטרים: 2" ~ 3/4"



בקרה | ברזי השקייה

ii.ri-C-VSA



G75-C



G75-C




G75-C




בקרה | ברזי השקייה | סעפות/סרגלים

GEM-M



G75-A



GALIT



SISTEM | פליטה מהירה

VSR



AZ | צמצם / מחט בקו

RFB



CDC | צמצם זזיתי | שסתום עצירה

PVSC



NSC



CDC | אל-חוזר

CVFF | CVPC



MINDMAN | משתיק+מצערת | משתיק | בולמי אנרגיה

MAC

בולמי אנרגיה



MSL

משתיק



MSLC2

משתיק+מצערת



FARBO | שסתומי ביטחון

2.8 200



FIRESTONE | כריות אוויר

להרמה וייצוב



AKO | שסתום מצבט

VF | VMP

למעבר אבקות



MINDMAN | מגברי לחץ

MVBA



AZ PNEUMATICA | פרסוסטאט

17.006.0



MPG60 | MP48

פרסוסטאט דיגיטלי



MINDMAN | פטמות ווקום | מחוללי וואקום | פרסוסטאט דיגיטלי

MVVA

מחולל וואקום



VP-R

פטמת וואקום



CONTRINEX | מפסקי קירבה ותאים פוטו-אלקטריים

YBB

יולן הגנה



LFK

סיב אופטי



DTL

תא פוטו-אלקטרי




DW-AS

מפסק קירבה אינדוקטיבי



BILZ | רגלי פילוס וריסון ועידות

רגליות פילוס לחדרים נקיים
ותעשיית המזון




שולחנות גרניט למעבדות עם
ריסון ועידות אקטיבי



רגלי פילוס עם שיכון



רגלי פילוס מדויקות



GTEN | ברגים כדוריים

FSK



מיניאטורות



RSK





RSY



CPC | מסילות לינאריות







בקרה ישראל

מטה בקרה מפעל ומשור ראשי

קבוצת גבע מיקוד 1891500
טל. 04-6535960
info@baccara-geva.com

חולון

המרכבה 19 א.ת.
ת.ד. 1870, מיקוד 5811801
טל. 03-5596602
sales@baccara-geva.com

www.baccara.co.il



Tackling climate
change together

